



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

加熱機器

オール電化仕様



- IHクッキングヒーター
幅600mm
2口IH+ラジエント
【グレイッシュシルバー色】
光火カセンサー
(光・揚げ物温度調節)
フル天面操作(タッチキー式)
*鉄・ステンレス対応
両面焼きグリル
〈KZ-F32AS〉

トッププレート:ブラック色

揚げ物も炒め物もおいしく仕上がる
光火カセンサー搭載
(こげつきお知らせ機能付き)

光火カセンサー搭載で、揚げ物も炒め物もおいしく仕上がります。家庭用温度復帰で鍋フタも可能。

【光・揚げ物温度調節】(左右IH)
【安定した高火力】(左右IH)

ラクラク天面操作

大きなボタンで見やすく使いやすい。

3色LED火力表示

火力を視認性の高いLEDで表示。3色火力表示で、調理中も火力感がひと目でわかります。



ガス仕様



- ガラストップガスコンロ
幅600mm
【シルバー色】
片面焼グリル
トッププレート:ブラックドット色
操作:フッシュ&レバー式
全口温度センサー
*ガラストップ(結晶化ガラス)
〈LESG32N3NA〉

全バーナー温度センサー&消し忘れ消火機能搭載

Sセンサーコンロ

すべてのバーナーにセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「立消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。しかも鍋底が250℃になると、すぐに消火せずに温度調節する「早切れ防止機能」も搭載。

トッププレートはお掃除しやすい形状。

汁受け皿のないシンプルな構造です。



フロアユニット <食器洗い乾燥機付>

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。



※イメージ。

※カウンターの高さは、800mmと850mmからお選びいただけます。



- ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重約98N(10kg)
※シンク下のみ上段は305mmになります。



- コンロ下スライド
- コンロ横引き出し
- 食器洗い乾燥機下スライド (浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)
- シンク下スライド(包丁差し付)


ウォールユニット



- ソフトダウン・ウォールユニット
* 手動式・耐震ロック付き
/ 取っ手なし



- ウォールユニット
耐震ロック付き:ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。
* H600mm/取っ手なし



- ウォール開き不燃
- ウォール用扉木ロカバー (木ロカバーはIHの場合のみ。)
- ユニット側面と底面は不燃構造です。
* H600mm/取っ手なし

レンジフード



- スマートフードⅡ シルバー色
- * シロココファンタイプ
- * W750mm
- * LED照明・フィルター付き・常時換気

食器洗い乾燥機



- バイオパワー除菌食器洗い乾燥機
ドアパネル仕様 バイオパワー除菌
プラネットアーム洗浄 ムービングラック
* 浅型【シルバー色】
〈LESA45V87SD〉

シンク



- スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、さっとふくだけで、キレイが保てます。
* 洗剤ラック・排水プレート付

カウンター



- 人造大理石フリントカウンター
* ネオペブルホワイト
* ノンドリップ形状

水栓金具



- 浄水器一体型シャワー混合水栓
ヘッドの先端を回すと、簡単に「原水」「シャワー」「浄水」の切替えができます。
* 浄水カートリッジ内蔵



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

加熱機器

オール電化仕様



- IHクッキングヒーター 幅600mm
- 2口IH+ラジエント【グレイッシュシルバー色】
- 光火カセンサー (光・揚げ物温度調節)
- フル天面操作 (タッチキー式)
- *鉄・ステンレス対応
- 両面焼きグリル
- <KZ-F32AS>

揚げ物も炒め物もおいしく仕上がる **光火カセンサー搭載** (こげつきお知らせ機能付き)

光火カセンサー搭載で、揚げ物も炒め物もおいしく仕上がります。家庭用温度復帰で揚げりも可能。

●「光・揚げ物温度調節」(左右IH)
●「安定した高火力」(左右IH)

ラクラク天面操作

大きなボタンで見やすく使いやすい。

3色LED火力表示

火力を視認性の高いLEDで表示。3色火力表示で、調理中も火力感がひと目でわかります。



ガス仕様



- ガラストップガスコンロ 幅600mm
- 【シルバー色】
- 片面焼グリル
- トッププレート:ブラックドット色
- 操作:プッシュ&レバー式
- 全口温度センサー
- *ガラストップ(結晶化ガラス)
- <LESG32N3NA>

全バーナー温度センサー&消し忘れ消火機能搭載

Sセンサーコンロ

すべてのバーナーにセンサーを搭載し、「調理油温熱防止装置」、「立消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。しかも鍋底が250℃になると、すぐに消火せずに温度調節する「早切れ防止機能」も搭載。

トッププレートはお掃除しやすい形状。

汁受け皿のないシンプルな構造です。



フロアユニット <食器洗い乾燥機付>

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。



※イメージ。

※カウンターの高さは、800mmと850mmからお選びいただけます。



- ソフトクローズ機構
- スライドレール

奥行き650mmユニットの場合



※シンク下のみに差は305mmになります。



- コンロ下スライド
- コンロ横引き出し
- 食器洗い乾燥機下スライド (浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)
- シンク下スライド(包丁差し付)

水栓金具



カデット水栓

*ヘッド引出し寸法約30cm

- 浄水器一体型シャワー混合水栓
- ヘッドの先端を回すと、簡単に「原水」「シャワー」「浄水」の切替ができます。
- *浄水カートリッジ内蔵



お湯を出すときのカチッ 出しすぎを防ぐカチッ



原水 シャワー 浄水

シンク



- スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
- 汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、さっとふくだけで、キレイが保てます。
- *洗剤ラック・排水プレート付

レンジフード



- 薄型サイドフード シルバー色
- *W750mm
- *照明・フィルター付き

食器洗い乾燥機



- バイオパワー除菌食器洗い乾燥機
- ドアパネル仕様 バイオパワー除菌
- フラットアーム洗浄 ムーブブラック
- *浅型【シルバー色】
- <LES45V87SD>

カウンター



- 人造大理石フリントカウンター
- *ネオペブルホワイト
- *ノドリップ形状

対面プラン



- フラット対面カウンター
- テーブルプラン
- カウンター奥行933mm

クックスクリーン



- クックスクリーン
- 透明で視界を遮らず、しかも油の飛散を軽減します。



※ダイニング側はフラット対面となります。
※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

加熱機器

オール電化仕様



- IHクッキングヒーター
幅600mm
2口IH+ラジエント
【グレイッシュシルバー色】
光火カセンサー
(光・揚げ物温度調節)
フル天面操作(タッチキー式)
*鉄・ステンレス対応
両面焼きグリル
【KZ-F32AS】

トッププレート:ブラック色


揚げ物も炒め物もおいしく仕上がる
光火カセンサー搭載
(こげつきお知らせ機能付き)

光火カセンサー搭載で、揚げ物も炒め物もおいしく仕上がります。楽しい温度復帰で鍋フタも可能。

【光・揚げ物温度調節】(左右IH)
【安定した高火力】(左右IH)

ラクラク天面操作
大きなボタンで見やすく使えます。

3色LED火力表示
火力を視認性の高いLEDで表示。3色火力表示で、調理中も火力感がひと目でわかります。



ガス仕様



- ガラストップガスコンロ
幅600mm
【シルバー色】
片面焼グリル
トッププレート:ブラックドット色
操作:プッシュ&レバー式
全口温度センサー
*ガラストップ(結晶化ガラス)
【LESG32N3NA】

全バーナー温度センサー&消し忘れ消火機能搭載

Sセンサーコンロ

すべてのバーナーにセンサーを搭載し、「調理油温熱防止装置」、「立消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。しかも鍋底が250℃になると、すぐに消火せずに温度調節する「早切れ防止機能」も搭載。

トッププレートはお掃除しやすい形状。

汁受け皿のない
シンプルな構造です。



フロアユニット <食器洗い乾燥機付>

出しやすく仕舞いやすい、使う人にあわせた設計です

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、
使いやすさにもこだわりました。



※イメージ。

※カウンターの高さは、800mmと850mmからお選びいただけます。



奥行き650mmユニットの場合

引き出し耐荷重
約98N(10kg)

※シンク下
のみ上段は
305mm
になります。

●ソフトクローズ機構
スライドレール



●コンロ下スライド
●コンロ横引き出し

●食器洗い乾燥機下スライド
(浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)

●シンク下スライド(包丁差し付)

包丁差し

水栓金具



カデット水栓

*ヘッド引出し寸法約30cm



お湯を出すときのカチッ 出しすぎを防ぐカチッ



原水 シャワー 浄水

●浄水器一体型シャワー混合水栓
ヘッドの先端を回すと、簡単に「原水」「シャワー」「浄水」の切替えができます。
*浄水カートリッジ内蔵

シンク



●スキマレスシンク ムーブブラックタイプ
汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間にスキマがないから、さっとふくだけで、キレイが保てます。
*洗剤ラック・排水プレート付

レンジフード



●スマートフードII シルバー色
*シロッコファンタイプ
*W750mm
*LED照明・フィルター付き・常時換気

食器洗い乾燥機



●ハイオパー除菌食器洗い乾燥機
ドアパネル仕様 ハイオパー除菌
フラットアーム洗浄 ムーブブラック
*浅型【シルバー色】
【LESG45V78D】

カウンター



●人造大理石フリントカウンター
*ネオペブルホワイト
*ノドリップ形状


対面プラン



●フラット対面カウンター
テーブルプラン
カウンター奥行き933mm

フラット対面 耐力壁

躯体の耐力壁に対応した
耐力壁対面キッチン。




※イメージ。

扉柄

グレード20

鏡面
VP20シリーズ



□アルペロブラック

マット
VE20シリーズ



□ダーク柄

鏡面
VL20シリーズ



□ブラウン

マット
VH20シリーズ



□オリーブグリーン

グレード10

マット
VI10シリーズ



□ホホワイト

マット
VM10シリーズ



□グリーン



□アルペロホワイト




□ミディアム柄




□ネイビー



□ベージュ



□ヴィンテージメタル柄



□イエロー



□ライト柄



□ファインレッド



□ビューティホホワイト



□ベージュ



□ホホワイト柄



□オレンジ

取っ手は4タイプからお選びいただけます。

□アルミライン(LCA)



□ハンドル(HAA)



□ハンドル(HCE)



□ハンドル(HDA)



カラーミックスで、わが家だけの
オリジナルキッチンをコーディネート。

フロアとウォールに別々の色を選んで
ツートンカラーにすると、
個性的な空間を演出できます。



※同グレード内でのみの対応です。

キッチンボード(3mm厚)




※写真はイメージです。

ネオナイブ柄



□ホホワイト

ネオマーブル柄



□ホホワイト

シンク

スキマレスシンク ムーブブラックタイプ



汚れがたまりやすいシンクと
カウンターの間にスキマが
ないから、さっとふくだけで、
キレイが保てます。



□グラノーホホワイト



□グレー



□ブラウン



□ロピンク



□ログリーン



□ロパープル

トール家電ハイカウンタープラン



※イメージのため実物とは異なる場合がございます。

扉柄

グレード20

鏡面
VP20シリーズ



□アルペロフラック

マット
VE20シリーズ



□ダーク柄



□ミディアム柄

鏡面
VL20シリーズ



□ブラウン



□ネイビー



□ファイナレッド



□オレンジ

マット
VE20シリーズ



□ベントウッド柄



□アルペロホワイト



□ライト柄



□ホワイト柄



□オーブグリーン



□ベージュ



□ビューティホワイト



□グレイテージタル柄

グレード10

マット
VI10シリーズ



□ホワイト

マット
VM10シリーズ



□グリーン



□イエロー



□ベージュ

取っ手は4タイプから選べます。



□ハンドル(HAA) □ハンドル(HCE) □アルミライン(LCA) □ハンドル(HDA)

ウォールユニット



●パネル扉



●ガラス扉(透明ガラス)

ミドルユニット



●ガラス扉(透明ガラス)

フロアユニット



●1段引出し付き開き

耐震ロック



ウォール・ミドルユニットの開き扉には耐震ロックを標準装備。

ソフトクローズ機構
スライドレール



静かにゆっくり閉まります。

家電収納




家電収納ハイカウンター
(蒸気処理機能なし) オープンユニット



ダストボックスワゴン 幅900mm
シルバー色タイプ 袋止めバー/8本
分別タイプ(ダストボックス20L/1個)

カウンター



●人造大理石フリントカウンター
【ネオペルホワイト】