国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキー
NEWポケットKey

NEWポケットKey 使用イメージ

おかえりの時は…

家の外側



①ポケットKey※リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはカードキー/シールキーをハンドルに近づけます。（カギが開きます）

②ドアを開けて室内へ

室内側

③上のサムターンをまわします。
（カギが閉まります）

④ワンアクション2ロック

おでかけの時は…

室内側

①上下のサムターンをまわします。（カギが開きます）

② ドアを開けて家の外へ

家の外側



③ポケットKey※リモコンを身に付けた状態でハンドルのボタンを押します。またはカードキー／シールキーをハンドルに近づけます。（カギが閉まります）

④ワンアクション2ロック

非常用シリンダー（上下）
停電などの非常時には
シリンダーカバーを
開けて操作します。

ポケットKey※リモコン

カードキー

シールキー

サムターン取り外しレバー（上下）
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。

施解錠表示窓（上下）
表示窓の色でカギの状態が確認できます。

LED（施解錠表示）
開け閉めに合せて、
LEDが点灯して
確認音が鳴ります。

サムターン（上下）
サムターンをまわして施解錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

施解錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、施解錠ボタンを押して操作します。カードキーシールキーは、ここに近づけて操作します。



おサイフケータイ®や楽天Edyカードにも対応

おサイフケータイ®対応のスマートフォンや携帯電話なら追加費用なしで、キーとしてお使いいただけます。

楽天Edyに対応したカードならキーとしてお使いいただけます。

機種変更した場合もおサイフケータイ®の機能を搭載した新たな機種で、楽天Edyアプリをダウンロード初期設定をして再登録すれば大丈夫です。

楽天Edyに電子マネーの残高がなくてもキーとしてご使用いただけます。

※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/
※同梱しているカードキー／シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。
※登録可能なIDの数はカードキー／シールキー／おサイフケータイ／楽天Edyカード合せて最大12までとなります。

防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用

上下共こじ破りに強い、鎌錠を採用しています。

デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ合さります。バールなどを使ったこじ破りの手口などに対して、強い抵抗力を発揮します。

上下共サムターンは脱着式。取り外しができるから安心です。

外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配もありません。

見えないカギ穴

非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。

シリンダーが見えません。

非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠。

ポケットKey※リモコンには非常用収納カギが内蔵されています。非常用カギ（ディンプルキー）も2本標準でついています。

非常用収納カギ2本
非常用カギ（ディンプルキー）
3本標準装備

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

LED（施解錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、
LED が点灯して確認音が
鳴ります。
光と音で開閉の状態を
確認できるので安心です。



カギが締まった時
安心の緑色

カギが開いた時
注意の赤色

点検時期お知らせ機能

使用を開始してから約10年経過すると施解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、製品の点検時期をお知らせします。

点検時期が分かるから安心です。

電池切れ警告機能

ポケットKey※リモコンの電池切れをハンドルが光と音でお知らせ。

ポケットKey（リモコン）の電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告（ピピピ・ピピピ音と赤色ランプ点滅）するので安心です。

※警告がされている間に電池交換をしてください。
※完全に電池がなくなってしまった場合は開け閉めができなくなります。
その際は非常用シリンダーで操作してください。

置き忘れ防止機能

ポケットKey※リモコンの置き忘れを防止します。

「置き忘れ防止機能」はありますが、防犯上、ドアから2.5m以内にはポケットKeyを保管しないでください。

ポケットKey※リモコンによる意図しない解錠を防ぐ機能です。交信範囲内（2.5m以内）にリモコンを放置して数秒経つと、ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、施解錠ができなくなります。また、リモコンの電池消耗を防ぐために、交信範囲内に1分以上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作ができなくなります。

システムプラン　PA①　操作スイッチタイプ

操作盤付インターフェースユニット（ライト）　増設操作盤

※「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。※「楽天Edy（ラクテンエディ）」は楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

K151125A-1

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキー
NEWポケットKey

YKK ap

S04

※Bタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はH2色になります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はパネル色
と同色となります。

Bタイプ

H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

S1
H2
B1
B7

Z9：ショコラウォールナット

S06

Aタイプ

AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はH2色
※Bタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はH2色
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はパネル色と同色となります。

Bタイプ

K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

S1
H2
B1
B7

YF：キャラメルチーク

S27

※親扉の上下形材色、
内外額縁色はH2色
となります。

Bタイプ

H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 Z9
H2 W6

Cタイプ

S1
H2
B7

W7：ハニーチェリー

S33

Aタイプ

W7
YF
KX
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はH2色
※Bタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はH2色
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はパネル色と同色となります。

Bタイプ

K2 JZ
K2 G8

Cタイプ

S1
H2
B1
B7

W6：桑炭

P01

Aタイプ

AR
AS
W7
YF
KX
HT
Z9
W6
XQ

Bタイプ

K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

YW
S1
H2
B1
B7

W7：ハニーチェリー

◎ 親子設定無

P02

Bタイプ

H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
H2 XQ
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ

YW
S1
H2
B1
B7

JZ：ビターストーン

◎ 親子設定無

W02

リースフック付

Aタイプ

AR
AS
YF
KX
Z9
W6

AR：バニラウォールナット

◎ 親子設定無

M10

リースフック付

Aタイプ

AR
AS
YF
KX
HS
Z9

AS：シナモンオーク

◎ 親子設定無

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

スマートコントロールキー
NEWポケットKey

YKK ap

親子設定のないデザインは枠や子扉を個別に発注しても防火玄関ドアになりません。

S04

※Bタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はH2色になります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色
額縁色はパネル色
と同色となります。

Bタイプ
H2 AR
H2 AS
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 HS
H2 HT
H2 Z9
H2 W6
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

G8：マットカーボン

S06

Aタイプ
AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はH2色
※Bタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はH2色
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はパネル色と同色となります。

Bタイプ
K2 JZ
K2 G8
H2 ME
H2 MR

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

AR：バニラウォールナット

S27

※親扉の上下形材色、
内外額縁色はH2色
となります。

Bタイプ
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 Z9
H2 W6

Cタイプ
S1
H2
B7

W7：ハニーチェリー

S33

Aタイプ
W7
YF
KX
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色はH2色
※Bタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はH2色
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色、額縁色
はパネル色と同色となります。

Bタイプ
K2 JZ
K2 G8

Cタイプ
S1
H2
B1
B7

HT：ローストマホガニー

S13

Aタイプ
AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色がYF・KX色
の場合はB7色、
それ以外の場合は
H2色となります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色と同色となります。

Cタイプ
H2
B1
B7

Z9：ショコラウォールナット

S14

Aタイプ
AR
AS
W7
YF
KX
HS
HT
Z9
W6

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色がYF・KX色
の場合はB7色、
それ以外の場合は
H2色となります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色と同色となります。

Cタイプ
H2
B1
B7

YF：キャラメルチーク

S28

※親扉の上下形材色
はK2色、外観モール色・
内観額縁色はパネル色
と同色となります。

Bタイプ
H2 W7
H2 YF
H2 KX
H2 Z9
H2 W6

Cタイプ
S1
H2
B7

KX：ラスティックウッド

S34

Aタイプ
YF
KX
HS
HT
Z9
W6
XQ

※Aタイプの場合
親扉の上下形材色は
H2色となります。
※Cタイプの場合
親扉の上下形材色は
パネル色と同色と
なります。

Cタイプ
H2
B1
B7

HS：アーモンドウォールナット

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

これからの開口部は 樹脂複合窓がスタンダート

プレハブメーカーの選定理由（２０１３年入居）



生活者の意識の移り変わりが顕著

目に見えない大切なものに気づき始めた！！

出所：新建新聞社「住宅取得に関するアンケート調査2012」

Q.家づくりのこだわった点【対象：住宅取得済の方】

1位	価格	64. 5%
2位	間取り	57. 3%
3位	デザイン	36. 8%
4位	構造	35. 8%
5位	設備	33. 4%
6位	性能	31. 2%

Q.どんなリフォームを行いたいか？【対象：リフォーム予定の方】

1位	古くなった設備交換	64. 5%
2位	省エネ性・断熱性の向上	57. 3%
3位	床や壁などの内装の変更	36. 8%
4位	間取りの変更	35. 8%
5位	外壁や屋根などの修繕	33. 4%
6位	太陽光など発電設備の設置	31. 2%

住宅購入層の関心は‘心地よさ’‘健やかさ’に！

窓種採用比率



開口部のグレードを上げる事でハウスメーカー基準の断熱性能を確保できます！

アルミと樹脂の複合構造 樹脂複合窓



「窓」は熱の出入りが一番多い場所。
だから、窓の断熱対策 が大切なのです。



出典：（一社）日本建材・住宅設備産業協会 省エネルギー建材普及センターホームページ「省エネ建材で、快適な家、健康的な家」より

国土交通省 低炭素社会に向けたスケジュール

省エネ住宅の普及の流れ（イメージ）

現在 新築住宅の省エネ基準適合 約5～6割

↓

2020年
新築住宅の省エネ基準適合 100%
標準的な新築住宅を ゼロ・エネルギー住宅に

↓

2030年
全新築住宅の平均で ゼロ・エネルギーに

国土交通大臣認定 防火設備 防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合タイプ

国土交通大臣認定　防火設備
防火窓Gシリーズ　アルミ樹脂複合



ガラスは断熱性に優れた
Low-E複層ガラスを使用しています。



カラーバリエーション

外部アルミ色

内部樹脂色

K151125A-4

下記のサッシからプランニングお願いします

シャッター付サッシ［掃き出し窓］

●シャッター付引違いテラス戸［スチール手動］

1F:16020(W1600xH2000)
2･3F:16018(W1600xH1800)
合計で4ヶ所

3F非常進入口サッシ

●引違いテラス戸

3F:16518(W1650xH1800)
1ヶ所

シャッターサッシ［腰窓タイプ］／上げ下げ窓

●シャッター付引違い窓［スチール手動］

16009(W1600xH900)

●片上げ下げ窓

面格子付　面格子無

02607(W260xH700)
03607(W365xH700)
06007(W600xH700)

腰窓･上下窓合計で 3ヶ所

面格子付サッシ［小窓タイプ］

●ラチス面格子付　引違い窓

06007(W600xH700)
06005(W600xH500)
計2ヶ所
※格子はヒシクロスのみです。

装飾窓

●FIX窓

幅　036(W365)
　　060(W600)
高さ 07(H700)
　　09(H900)
　　11(H1100)
　　13(H1300)
　　15(H1500)
の組合せ寸法が可能です。

●縦すべり出し窓（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ）

02609(W260xH900)
02611(W260xH1100)
02613(W260xH1300)
03609(W365xH900)

●高所用換気窓（すべり出し窓タイプ）

03603(W365xH300)
03605(W365xH500)
06003(W600xH300)
06005(W600xH500)

●すべり出し窓（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ）

03603(W365xH300)
03605(W365xH500)
03607(W365xH700)
06003(W600xH300)
06005(W600xH500)
06007(W600xH700)

● 内倒し窓

03603(W365xH300)
03605(W365xH500)
03607(W365xH700)
06003(W600xH300)
06005(W600xH500)
06007(W600xH700)

● たてスリットFIX窓

● たてスリットすべり出し窓

02109(W250xH　970)
02111(W250xH1170)
02113(W250xH1370)
02115(W250xH1570)

● 横スリットFIX窓

● 横スリットすべり出し窓

119018(W1235xH253)
160018(W1640xH253)

上記明細･サイズ以外は全てオプションとなります。

防火窓Gシリーズ［アルミ樹脂複合］　標準仕様明細

- ●窓セット数は、合計18セットまで＋玄関ドア1セットとします。
- ●シャッター付テラス戸は、3セットまでとします。
- ●3階建ての非常進入口用窓は、1セットとします。
- ●連窓･段窓は、対応不可となります。
- ●ガラスの種類はテラス戸は、透明ガラス･それ以外は型ガラスとします。
- ●面格子のデザインは、ラチスのみとなります。
- ●建築確認申請後の窓種変更は、設計事務所にご確認ください。費用が発生する場合がございます。

（注）サッシ寸法に関しては、現場等の納まりで変更となる可能性が有ります。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

国土交通大臣認定 防火設備 防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合タイプ

国土交通大臣認定　防火設備　防火窓Gシリーズ　アルミ樹脂複合

シャッター付引違い窓［９尺タイプ］

A

●シャッター付引違いテラス戸［スチール手動］

※W寸法は、2,550mmとなります。
※シャッターサッシのみです。

引違い窓［６尺タイプ］

B

●シャッター付引違いテラス戸［スチール手動］

※W寸法は、1,600mmまでです。

●単体引違いテラス戸

※W寸法は、1,600mmまでです。

勝手口ドア

C

●勝手口通風ドア

※横格子のみとなります。
※勝手口に引戸タイプはございません。

カラーバリエーション

外部
アルミ色

内部
樹脂色

［価格表］

仕様外　アルミサッシ　価格表

Aグループ　1セット　￥390，000－（税込）
Bグループ　1セット　￥270，000－（税込）
Cグループ　1セット　￥260，000－（税込）
Dグループ　1セット　￥190，000－（税込）

上記価格は、お施主様価格となっております。

装飾窓

D

●シャッター付引違い窓［スチール手動］

※W寸法は、1,600mmまでです。

●ラチス面格子付引違い窓

●片上げ下げ窓

●面格子付
片上げ下げ窓

●FIX窓

●すべり出し窓
（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ）

●縦すべり出し窓
（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ）

●高所用換気窓
（すべり出し窓タイプ）

●天窓シリーズ
F型（FIXタイプ）

※外観色：2Cデニッシュグレー

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

木質インテリア建材　ラフォレスタ 新和風

■ カラー

枠色：白木

框色：白木

和障子(引違い戸)引手

ﾌﾞﾗｯｸ

【和の様式美を真摯に伝えるフォーマルなデザイン。】

日本の暮らしに心地よくなじむ、趣ある空間を、自然な色と質感で美しく表現します。

和障子

AJJ-AJK

<荒間>

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

シンプルモダン スクリーンⅡ＜壁内タイプ＞　（オプション）

3F建　建売イメージ

3Fベランダ
躯体に平笠木　イメージ

2FベランダスクリーンⅡ
躯体彫込部スクリーンⅡ
横細格子（30×50）　イメージ

■細格子（３０ｘ５０）

Ⓦ 2500 × Ⓗ 900

■カラーバリエーション

S1	H2	B7
ピュアシルバー	プラチナステン	カームブラック

＝ ￥150,000−（税込）

■カラーバリエーション

YF	Z9	W6	XQ	W7
キャラメルチーク	ショコラウォールナット	桑炭（クワタン）	ホワイトウッド	ハニーチェリー

＝ ￥180,000−（税込）

K151125A-7

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。